



Clematis cirrhosa L

Clematis cirrhosa L

الاسم العلمي:

الفصيلة: RANUNCULACEAE

الاسم المحلي: ظيان محلاقي

التوصيف:

نبات جنبي، متسلق بواسطة أعناق الأوراق الملتفة. الأوراق بسيطة، توجد في مجموعات متقابلة قلبية، طولها 2,5 - 3,5 سم، تحمل أوباراً خفيفة متباعدة، حوفها مسننة أو مفصصة. الأزهار وحيدة، ابضية، منتظمة، طولها 2,5 - 3 سم، الغلاف الزهري 4 سبلات، بيضاء، بيضاوية- متطاولة، تحمل أوباراً كثيفة من الخارج، الأسدية والكرابل عديدة، الكرابل والنقلام تحمل أوباراً كثيفة. الثمار أكينية، بيضاوية، مسطحة، تحمل أوباراً كثيفة، ملتصق بها القلم، طوله 2 - 3,5 سم، يحمل أوباراً كثيرة:

ينمو في الهاكي وبقاياه. ينتشر في حوض المتوسط.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة

موطن:

3 2 1

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية خطوط الطول خطوط العرض المحافظة الهدينة المدينة

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011